

## PENERANGAN


Fungsi utama [mesin penggelek daun teh ortodoks](#) adalah menggulung teh yang dilembutkan menjadi jalur, mengurangkan isipadu daun teh, meningkatkan estetika teh, menghancurkan dinding sel daun teh segar, membiarkan jus teh meluap, menjadikan teh kering lebih kondusif untuk pembuatan bir, dan lebih tahan terhadap pembuatan bir, meningkatkan kualiti teh, dan menaikkan harga teh. Motor pemacu teras tembaga yang kuat, memberikan sumber tenaga yang tetap untuk mesin menguli teh ortodoks. Kotak gear yang stabil, engkol dan rangka sokongan, memastikan kelancaran dan keselamatan mesin menguli teh

## KELEBIHAN

1. Sisi lebih tinggi daripada pinggan, elakkan daun teh menggegarkan dari mesin penggelek teh.
2. Sisi lebih tinggi daripada pinggan, elakkan daun teh menggegarkan dari mesin penggelek teh.
3. kami juga dapat menyesuaikan semua jenis keluli tahan karat dan semua jenis tembaga, jika anda memerlukan, sila beritahu kami.
4. Reka bentuk profesional sudut kecondongan plat menguli dan radian jalur menguli, kelajuan membentuk teh adalah 30% lebih cepat.
5. Gulungan tong yang diperbuat daripada keluli tahan karat, pelat gulung dan jalur gulung yang diperbuat daripada aluminium, ia tidak akan berkarat dan tidak menghasilkan bahan berbahaya kepada tubuh manusia.

## PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

持力 1052202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Lajur sokongan
②	Penutup tong	⑨	Cakera bergolek
③	Drum keluli tahan karat	⑩	Roda Tangan
④	Engkol	□	Kerangka sokongan
⑤	Kes penghantaran	□	Pemegang pembuangan teh
⑥	Tali pinggang penghantaran	□	Kedai teh
⑦	Memandu motor	□	Kaki sokongan

## PERMOHONAN

**Mesin Rolling Teh** sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Rolling Teh](#) :

Model	DL-6CRT-30	
Dimensi	870 * 700 * 995 mm	
Voltan input	220V / 50Hz	
Diameter cakera teh	585 mm	
Diameter tong	300 mm	
Ketinggian tong	210 mm	
Motor yang sepadan	Kuasa	0.55 kW
	Kepantasan	1400 RPM
	Voltan dinilai	220 V
Kelajuan tong	42 RPM	
Berat	90 Kg	
Kapasiti maksimum per batch	5 kg / kumpulan	
Kapasiti untuk teh hijau	5-50 kg / j	
Kapasiti untuk teh hitam	5-10 kg / j	

Spesifikasi semua [Mesin Rolling Teh](#) .

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg / kumpulan
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg / kumpulan
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg / kumpulan
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg / kumpulan
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg / kumpulan
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg / kumpulan
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg / kumpulan
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg / kumpulan

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## BUTIRAN



Jarak antara tong rolling dan cakera rolling setiap mesin adalah berbeza untuk memastikan bahawa setiap mesin dapat membuat teh berkualiti terbaik.



Reka bentuk roda tangan yang diperbesar, mengangkat penutup tong dengan lebih pantas.





Reka bentuk bukaan serong batang skru, penutup tong secara automatik akan berputar ketika naik ke atas, meningkatkan kecekapan.



Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, tekan pemegang dengan lembut, teh boleh jatuh dengan mudah.

**FOTO**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10522033767

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-30

Voltage: 220V 50HZ

Power: 0.55 kw

Barrel Diameter: 30 cm

Barrel Height: 21 cm

For All Kind Tea

5 kg Per Batch

10-50 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:87cm W:70cm H:100cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)





**HUBUNGI**

**Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑**  
↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓**