

## PENERANGAN

Kayu api / arang batu [Mesin Teh](#) Berterusan [Enzimatik](#) digunakan terutamanya untuk pengeluaran batch teh hijau, teh oolong, teh herba, teh Ivan dan sebagainya.

Ia mempunyai kelebihan suhu terkawal, kecekapan pengeluaran yang tinggi dan kos buruh yang rendah.

Fiksasi hijau ini menggunakan kayu api dan arang batu untuk pemanasan, bahan api mudah diperolehi dan kos bahan api yang rendah. Ia adalah peranti yang sesuai untuk membuat teh di taman teh di kawasan pergunungan.

Dinding dalam mesin diperbuat daripada plat keluli setebal 3.5mm dengan peranti peredaran udara panas. Suhu dalaman mesin kecil, kehilangan haba adalah kecil, teh lebih seragam, warnanya cantik, dan rasa cukup. Ia adalah peralatan yang ideal untuk pengeluaran besar-besaran teh berkualiti tinggi.

## KELEBIHAN

1. Penebat haba yang sangat baik, pemeliharaan haba dan penjimatan tenaga;
2. Gunakan sistem pelepasan wap air terkawal untuk menjimatkan tenaga.
3. Tong dalam menggunakan jenis baru bahan penebat tahan api mesra alam, ketebalan sehingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.
4. Silinder dalam menggunakan plat keluli tebal 3.5mm untuk mengelakkan ubah bentuk badan silinder pada suhu tinggi, kerja boleh menyimpan tenaga, kehilangan haba adalah kurang, perubahan suhu lebih kecil, dan tenaga lebih menjimatkan tenaga;
5. Apabila penetapan teh, kelajuan mesin boleh dilaraskan, mengikut teh kawasan pengeluaran yang berbeza, kelajuan yang berbeza boleh dilaraskan.

## PERMOHONAN

[Mesin Enzimatik Mesin Teh](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hijau	4-6 Minit
Teh Oolong	4-6 Minit
Teh herba	4-6 Minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

## SPESIFIKASI

# Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

**Voltage : 380V 50HZ**  
**Heating Type : Wood**  
**Barrel Diameter : 80 cm**  
**Barrel Length : 400 cm**  
**For Green/Oolong Tea**

**Wood/Diesel Heating**  
**Capacity 200 kg / h**  
**5 mm Steel Board**



**L:520cm W:120cm H:261cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Senarai spesifikasi [Mesin Enzimatik Mesin Teh](#) :

Model		DL-6CSTL-CM80
Dimensi		1200 × 5200 × 2610 mm
voltan		380/50 V / Hz
Diameter dalam gendang		800 mm
Panjang dalam gendang		4000 mm
Memandu motor	Kuasa	2.2 KW
	Kelajuan	1400 rpm
	voltan	380 V
Motor yang meletihkan udara	Kuasa	370 W
	Kelajuan	1400
	voltan	380 V

Kelajuan gendang	5-37 min
Jenis pemanasan	Kayu dan arang batu
Kecekapan	200 kg / j

Spesifikasi semua [Mesin Enzimatik Mesin Teh](#) .

Model	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Diameter gendang	60 sm	80 sm	100 sm
Panjang Drum	300 sm	400 sm	480 sm
Kapasiti	100 kg / j	200 kg / j	400 kg / j

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

**FOTO**





[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

**HUBUNGI**

**Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓**