

## PENERANGAN

[Tea pressing machine](#) digunakan terutamanya untuk operasi menekan kek teh. Semua bahagian mesin yang menjadi sentuhan teh diperbuat daripada keluli tahan karat gred makanan 304 untuk memastikan keselamatan dan kebersihan dalam pengeluaran teh. Mesin mempunyai mod manual dan mod automatik. Untuk memastikan kek teh ketat, anda boleh melaraskan nilai tekanan yang berbeza dan masa tekanan mengikut daun teh yang berbeza. Mengikut keperluan pelanggan yang berbeza, pelbagai jenis acuan boleh disesuaikan. Jika anda perlu membuat bentuk teh lain, sila hubungi kami.

## KELEBIHAN

1. Reka bentuk bersepadu, penampilan tertutup besar, dengan roda bawah bergerak, keseluruhan cantik dan praktikal;
2. Plat keluli struktur utama keseluruhan mesin menggunakan plat keluli berkekuatan tinggi Q345B;
3. Bahagian yang bersentuhan dengan bahan diperbuat daripada plat keluli tahan karat untuk memastikan pematuhan kebersihan;
4. Sistem kawalan automatik sepenuhnya dan peranti pengesan tekanan menjadikan operasi lebih mudah.

## SPESIFIKASI

[Tea Cakes Compress Machine](#) senarai spesifikasi:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Model                 | DL-6CY1-15      |
| Dimensi               | 700×760×1700 mm |
| voltan                | 380/50 V/HZ     |
| Pukulan kerja menekan | ≥200 mm         |
| Kaedah tekanan        | Hidraulik       |
| Bilangan stesen       | 2               |
| Tekanan maksimum      | ≥120 kN         |
| Kuasa Pemanduan       | 3 kW            |
| Kelajuan Motor        | 1400 r/min      |
| Voltan Ternilai       | 380 V           |
| Keluaran setiap jam   | 35 Kg/j         |

Spesifikasi semua [Tea Cakes Compress Machine](#).

| Model        | 6CY1-15         | 6CY2-15 | 6CY3-15  |
|--------------|-----------------|---------|----------|
| Jenis tekan  | Tekan Hidraulik |         |          |
| Tekanan      | ≥120 kN         |         |          |
| Stesen kerja | 1               | 2       | 3        |
| Kapasiti     | 35 kg/j         | 70 kg/j | 105 kg/j |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## FOTO





**Assistant**

www.zetfix.com Del-Tec Machine





✓ 力士茶机

## Tea Cake Press Molding Machine DL-6CY1-15

Voltage: 380/50 V/HZ

Driving Power: 3 kW

For Green/Oolong/Yellow/Black/Dark/White Tea

Maximum pressure: =120 kN



Output per hour: 35 Kg/h

Hydraulic

L:70cm W:76cm H:170cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)



↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓