

PENERANGAN

Ini [Mesin Rambut Tea Mini](#) mempunyai 10 dulang ayak, diameter setiap dulang adalah 50 cm, jumlah kawasan pengeringan 2.12m². Ia boleh memproses 8 kg teh basah setiap kumpulan.

Pengering putar pemanas elektrik pintar mengadopsi generasi baru panel kawalan bersepadu pintar, yang membolehkan pengering panas cepat, terkawal suhu, udara merata, kebisingan lebih rendah, teh kehilangan air dengan lancar.

Dan warna daun teh tidak berubah. Aroma teh penuh dan bentuknya tidak pecah.

Reka bentuk pengeringan berputar dan reka bentuk saluran udara yang unik digunakan untuk memastikan keseragaman pengeringan setiap lapisan. Dengan wayar pemanasan elektrik berkekuatan tinggi, pita pengedap tinggi dan generasi baru bahan penebat mesra alam baru, kurang kehilangan suhu dalaman. Lebih menjimatkan tenaga dan mesra alam adalah peralatan yang diperlukan untuk pengeluaran pelbagai teh berkualiti tinggi.

Mesin ini bukan sahaja dapat mengeringkan teh tetapi juga pelbagai makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, dll.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk saluran udara yang unik, udara lebih seragam dan kebisingan lebih rendah;
2. Struktur dulang pengering putar, pengeringan lebih sekata;
3. Penebat haba yang sangat baik, pemeliharaan haba dan penjimatan tenaga;
4. Penggunaan papan silikat kalsium meningkatkan kesan penebat;
5. Sistem kawalan suhu pintar, mudah dikendalikan dan kawalan tepat;
6. Reka bentuk kawalan suhu berganda, perlindungan lebih sesuai.

PERMOHONAN

[Mesin Pengering Teh Mini](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 Minit
Teh hijau	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Putih	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 Minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 Minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemrosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pengering Teh Mini](#) :

Model	DL-6CHZ-2QB
Dimensi	710 × 680 × 1350 mm

voltan		220V 50HZ
Elemen pemanasan		Wayar pemanasan elektrik
Kuasa pemanasan total		3.0 KW
Kumpulan elemen pemanasan		1 Kumpulan
Kipas motor	Kuasa	0.18 KW
	Kepantasan	1400 rpm
	Voltan dinilai	220 V
Palet motor putar	Kuasa	15 W
	Kepantasan	1250 rpm
	Voltan dinilai	220 V
Kelajuan putaran palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Kawasan pengeringan yang berkesan		2.12 m ²
Jumlah palet pengeringan		10
Kapasiti setiap kumpulan		6-8 kg / masa

Spesifikasi semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Kuantiti Dulang	10 keping	14 keping	16 keping	16 keping	36 keping
Diameter Dulang	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Kawasan Pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 2000年
2. 10500000

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel



L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Assistant
Delijx machine



DELIJX.COM











Assistant
—Deli Tea Machine

DELIJX.COM



DELIXX.COM

HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓