

PENERANGAN

[Mesin menekan teh](#) digunakan terutamanya untuk operasi menekan kek teh.

Semua bahagian mesin yang menjadi sentuhan teh diperbuat daripada keluli tahan karat gred makanan 304 untuk memastikan keselamatan dan kebersihan dalam pengeluaran teh. Mesin mempunyai mod manual dan mod automatik. Untuk memastikan kek teh ketat, anda boleh melaraskan nilai tekanan yang berbeza dan masa tekanan mengikut daun teh yang berbeza.

Mengikut keperluan pelanggan yang berbeza, pelbagai jenis acuan boleh disesuaikan. Jika anda perlu membuat bentuk teh lain, sila hubungi kami.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk bersepadu, penampilan tertutup besar, dengan roda bawah bergerak, keseluruhan cantik dan praktikal;
2. Plat keluli struktur utama keseluruhan mesin menggunakan plat keluli berkekuatan tinggi Q345B;
3. Bahagian yang bersentuhan dengan bahan diperbuat daripada plat keluli tahan karat untuk memastikan pematuhan kebersihan;
4. Sistem kawalan automatik sepenuhnya dan peranti pengesan tekanan menjadikan operasi lebih mudah.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Mampat Kek Teh](#) :

Model	DL-6CY2-15
Dimensi	1200 × 760 × 1700 mm
voltan	380/50 V / Hz
Pukulan kerja menekan	≥200 mm
Kaedah tekanan	Hidraulik
Bilangan stesen	2
Tekanan maksimum	20120 kN
Kuasa Pemanduan	3 kW
Kelajuan Motor	1400 r / min
Voltan Ternilai	380 V
Keluaran setiap jam	70 Kg / j

Spesifikasi semua [Mesin Mampat Kek Teh](#).

Model	6CY1-15	6CY2-15	6CY3-15
Jenis tekan	Tekan Hidraulik		
Tekanan	20120 kN		
Stesen kerja	1	2	3
Kapasiti	35 kg / j	70 kg / j	105 kg / j

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO



150. 150000

Cake Tea Press Machine DL-6CY3-15

Voltage: 380V 50HZ

Pressure: 15 Ton

Press Type: Hydraulic

Station Quantity: 3pcs

For Cake/Brick/Chocolate Tea



Capacity 105 kg Per Hour

Different Molds Are Available


Time And Pressure Adjustable **L:70cm W:76cm H:170cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓