

PENERANGAN

The [Tea Leaves Menguli Mesin](#) terutamanya digunakan untuk kerja-kerja berpusing daun teh. Fungsi mesin memutar berbeza untuk daun teh yang berbeza.

Bahagian mesin gulung yang bersentuhan dengan teh diperbuat daripada keluli tahan karat untuk memastikan teh itu bersih dan bersih.

Bahagian sokongan diperbuat daripada keluli aloi berkekuatan tinggi dengan daya tahan beban yang kuat untuk memastikan kelancaran operasi mesin.

Batang keluli yang direka dengan tepat dapat menjadikan bentuk teh lebih ketat dalam proses membentuk batang tanpa merosakkan daun. Salah satu peralatan penting untuk teh berkualiti tinggi.


Kami boleh menyediakan bar tembaga dan mesin rolling tembaga, hubungi kami jika anda memerlukannya.

KELEBIHAN

1. Cakera, batang gigi, tong dan penutupnya diperbuat daripada keluli tahan karat;
2. Pengangkat tekanan lengan tunggal, mudah digunakan dan padat;
3. Reka bentuk profesional sekop dan sudut baldi menjadikan kelajuan pembuatan teh lebih cepat;
4. Reka bentuk ketinggian purlins dibentuk oleh acuan satu kali, supaya ketinggian dan sudut jalurnya seragam, sehingga jalur teh lebih padat dan cantik.

PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

✓ *已安装完成*



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------|
| ① | Lengan melintang | ⑧ | Lajur sokongan |
| ② | Penutup tong | ⑨ | Cakera bergolek |
| ③ | Drum keluli tahan karat | ⑩ | Roda Tangan |
| ④ | Engkol | □ | Kerangka sokongan |
| ⑤ | Kes penghantaran | □ | Pemegang pembuangan teh |
| ⑥ | Tali pinggang penghantaran | □ | Kedai teh |
| ⑦ | Memandu motor | □ | Kaki sokongan |

PERMOHONAN

Mesin Pengisar Daun Teh sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

| Jenis Teh | Waktu bekerja |
|------------|---------------|
| Teh hitam | 30-90 minit |
| Teh hijau | 4-6 minit |
| Teh Oolong | 4-6 minit |
| Teh herba | 4-6 minit |

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Peralatan Menguli Teh](#) :

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|--|--|--|
| Model | DL-6CRT-25 | | | | |
| Dimensi | 720 * 640 * 945 mm | | | | |
| Voltan input | 220V / 50Hz | | | | |
| Diameter cakera teh | 485 mm | | | | |
| Diameter tong | 250 mm | | | | |
| Ketinggian tong | 180 mm | | | | |
| Motor yang sepadan | Kuasa | 0.37 kW | | | |
| | Kepantasan | 1400 RPM | | | |
| | Voltan dinilai | 220 V | | | |
| Kelajuan tong | 42 RPM | | | | |
| Berat | 70 Kg | | | | |
| Kapasiti maksimum setiap masa | 3 kg / masa | | | | |
| Kapasiti untuk teh hijau | 3-30 kg / j | | | | |
| Kapasiti untuk teh hitam | 3-6 kg / j | | | | |

Spesifikasi semua [Pengadun Teh](#) .

| Model | Diameter tong | Ketinggian tong | Kapasiti |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 6CRT-25 | 25 sm | 18 sm | 3 kg / kumpulan |
| 6CRT-30 | 30 sm | 21 sm | 5 kg / kumpulan |
| 6CRT-35 | 35 sm | 26 sm | 8 kg / kumpulan |
| 6CRT-40 | 40 sm | 25 sm | 11 kg / kumpulan |
| 6CRT-45 | 45 sm | 28 sm | 15 kg / kumpulan |
| 6CRT-50 | 50 sm | 28 sm | 20 kg / kumpulan |
| 6CRT-55 | 55 sm | 40 sm | 35 kg / kumpulan |
| 6CRT-65 | 65 sm | 48 sm | 60 kg / kumpulan |

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



DL-6CRT-25 mesin penggelek teh berdiameter 25cm, tinggi 18cm, dapat meletakkan sekitar 3kg per batch, untuk pemrosesan teh hijau, kapasitasnya adalah 3-30kg per jam, untuk pemrosesan teh hitam, kapasitasnya adalah 3-6 kg per jam.



Tong gulung, cakera bergolek, dan batang gulung semuanya terbuat dari keluli tahan karat, yang bersih dan mesra alam.



Reka bentuk unik cakera bergolek dan sudut kecondongan bar bergulir, kelajuannya meningkat 30% berbanding syarikat lain.



Reka bentuk unik penutup mesin penggelek kecil dan tengah dapat diputar untuk meningkatkan kadar teh jenis jalur.

FOTO



力士茶机

Tea Rolling Machine DL-6CRT-25

Voltage: 220V 50HZ

Power: 0.37 kw

Barrel Diameter: 25 cm

Barrel Height: 18 cm

For All Kind Tea

3 kg Per Batch

6-30 kg per hour

Stainless Steel Type



L:72cm W:64cm H:95cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



DELIJX.COM



DELIJX.COM

HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓