

Penerangan

1. [Mesin menekan teh](#) terutamanya digunakan untuk operasi menekan kek teh.
2. Kek/mesin akhbar bata (dengan pelepasan automatik) mempunyai reka bentuk 3-stesen, yang direka khas untuk menekan teh, sesuai untuk membentuk kek teh dan batu bata dari pelbagai teh seperti PU "er dan teh gelap.
3. Menerima keperluan pelanggan yang berbeza, pelbagai jenis acuan boleh disesuaikan. Jika anda perlu membuat bentuk teh lain, sila hubungi kami.

Kelebihan

1. **Operasi berterusan 3-stesen:** Memberi makan, menekan, menunaikan secara urutan; Pelepasan automatik mengurangkan buruh, meningkatkan kecekapan.
2. **Pemacu hidraulik, tekanan maksimum 30 tan:** Memastikan seragam, ketat menekan; mengekalkan kualiti teh.
3. **Parameter laras:** Sesuai dengan pu "er, teh gelap, dan lain -lain; memenuhi keperluan untuk kek teh/batu bata.
4. **Tahan lama & senang digunakan:** Sesuai untuk kilang -kilang teh kecil/besar; Kos pemotongan, meningkatkan output, mengekalkan kualiti.

Spesifikasi

[Mesin teh memampatkan mesin](#) Senarai Spesifikasi:

Model	DL-6CY3-30Z
Dimensi	1800 × 2100 × 2150 mm
Voltan	380/50 V/Hz
Menekan strok kerja	≥200 mm
Kaedah penekanan	Hidraulik
Bilangan stesen	3
Tekanan maksimum	≥120 kN
Kuasa memandu	3 kW
Kelajuan motor	1400 r/min
Voltan dinilai	380 v
Output per jam	180 waktu/jam


Spesifikasi semua [Mesin teh memampatkan mesin](#).

Model	6CY1-30Z	6CY2-30Z	6CY3-30Z
Tekan jenis	Akhbar hidraulik		
Tekanan	≥120 kN		
Stesen kerja	1	2	3
Kapasiti	60 masa/jam	120 waktu/jam	180 waktu/jam

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar









Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓