


PENERANGAN

Peralatan penapaian teh hitam pintar digunakan terutamanya untuk penapaian teh hitam. Ia memiliki kotak kawalan pintar canggih, yang dapat menyesuaikan suhu dan kelembapan di dalam mesin dengan cerdas, dan waktu penapaian dapat dikendalikan. Ia adalah peralatan penting untuk menghasilkan teh hitam berkualiti tinggi !!

Bahagian dalam mesin diperbuat daripada keluli tahan karat penuh untuk memastikan bahawa teh hitam tidak tercemar semasa proses pengeluaran. Dengan sistem pengabusan pintar yang maju, dapat memastikan bahawa setiap lapisan teh dapat ditapai secara seragam, dan kualiti setiap bungkusan teh adalah sama. Pengeluaran dapat disalin secara tepat dalam kumpulan!

PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

洁力. 白茶发酵机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kawalan	⑤	Tangki Air Atomisasi
②	Badan Mesin	⑥	Pintu
③	Gantung	⑦	Engsel
④	Dulang Fermentasi	⑧	Roda

KELEBIHAN

1. Tangki dan dulang dalaman direka dengan keluli tahan karat, yang bersih dan bersih.
2. Pintu dilapisi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang dapat menutup pintu mesin untuk mengelakkan kabus udara panas dan kabut air keluar.
3. Pengabut ultrasonik frekuensi tinggi dapat mengaburkan air ke dalam tetapan yang sangat

kecil, yang dapat memasuki teh dan meningkatkan keseragaman fermentasi.

4. Tangki air dengan alat penyemprot dipasang di bahagian atas, dan kabut air yang diaburkan secara semula jadi memenuhi bahagian dalam mesin penapaian teh, dan penapaiannya lebih seragam.

PERMOHONAN

[Mesin Pemprosesan Fermentasi Teh Elektrik](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	2-6 Jam
Teh Gelap	12-24 Jam
Teh herba	2-6 Jam

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pemprosesan Fermentasi Teh Elektrik](#) :

Model	DL-6CFJ-120QB	
Saiz	1870 x 1100 x 2040 mm	
voltan	220/50 V / Hz	
Mod pemanasan	Kawat pemanasan	
Kuasa pemanasan	6.0 KW	
Kumpulan pemanasan	1 Kumpulan	
Motor kipas	Kuasa	85 W
	Kepantasan	2200 rpm
	voltan	220 V
Saiz dulang	720 x 520 x 100 mm	
Kuantiti dulang	32 keping	
Lapisan dulang	2 x 8	
Kecekapan	350 kg / masa	

Spesifikasi semua [Mesin Pemprosesan Fermentasi Teh Elektrik](#) .

Model	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Kuantiti Dulang	5pcs	16 keping	32 keping	32 keping
voltan	220V	220V	220V	380V
Kuasa	3 kw	6 kw	6 kw	9 kw
Kapasiti	60 kg	150 kg	250 kg	350 kg


Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan

pelanggan.

BUTIRAN



Sistem kawalan mikro komputer bersepadu, suhu dan kelembapan dapat dikawal dengan bijak.



Reka bentuk solenoid valve memastikan bahawa air di dalam tangki disimpan pada ketinggian atomisasi terbaik.



Dengan menggunakan engsel keluli berkekuatan tinggi dan pemegang pintu, jangka hayat mesin dinaikkan sebanyak 40% berbanding syarikat lain.



Pintu dilapisi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang dapat menutup pintu mesin untuk mengelakkan kabus udara panas dan kabut air keluar.

FOTO



力. 105820033767

Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-120QB

Voltage: 220V / 380V
Power: 9 kw
Tray Layer: 8 Layers
Tray Number: 32 pcs
For Black/Dark Tea

350 kg per batch
All Stainless Steel
Tray Size: 72*52*10 cm

L:187cm W:110cm H:204cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**
Deli Toaster Machine



DELIJX.COM



Assistant
_Deli Tea Machine



DELIX.COM

 **Assistant**
—Deli Tea Machine



DELIX.COM



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓