

## PENERANGAN

Teh [Teh Daun Mesin Roller](#) dapat digunakan untuk sebagian besar teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak difermentasi) terutama digunakan untuk membentuk jenis jalur, untuk teh hitam (teh fermentasi) digunakan terutama untuk menghancurkan sel daun teh segar, sehingga jus dalam teh dapat mengalir keluar dan memudahkan penapaian selanjutnya.


Melalui kekuatan luaran mesin penggelek teh, jus daun teh meluap, sel teh rosak, daun teh segar dipintal dan digulung menjadi bentuk jalur, jus di daun teh segar diperah keluar. Semasa menyeduh, rasanya lebih kuat, warna sup teh lebih cerah dan kualiti teh lebih baik.

## KELEBIHAN

1. Gulungan tong yang diperbuat daripada keluli tahan karat, plat gulung, dan jalur rolling yang diperbuat daripada aluminium, ia tidak akan berkarat dan tidak menghasilkan bahan berbahaya kepada tubuh manusia.
2. Reka bentuk profesional sudut kecondongan plat menguli dan radian jalur menguli, kelajuan pembentukan teh adalah 30% lebih cepat.
3. Sisi lebih tinggi daripada piring, mengelakkan daun teh jatuh dari mesin penggelek teh.
4. Kami juga dapat menyesuaikan semua jenis keluli tahan karat dan semua jenis tembaga, jika anda memerlukan, sila beritahu kami.
5. Reka bentuk profesional sudut kecondongan plat menguli dan radian jalur menguli, kelajuan pembentukan teh adalah 30% lebih cepat.

## PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

持力 1052202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Lajur sokongan
②	Penutup tong	⑨	Cakera bergolek
③	Drum keluli tahan karat	⑩	Roda Tangan
④	Engkol	□	Kerangka sokongan
⑤	Kes penghantaran	□	Pemegang pembuangan teh
⑥	Tali pinggang penghantaran	□	Kedai teh
⑦	Memandu motor	□	Kaki sokongan

### PERMOHONAN

Mesin Teh Daun Teh sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
-----------	---------------

Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Roller Daun Teh](#) :

Model	DL-6CRT-35	
Dimensi	820 * 900 * 1260 mm	
Voltan input	220V / 50Hz	
Diameter cakera teh	720 mm	
Diameter tong	350 mm	
Ketinggian tong	260 mm	
Motor yang sepadan	Kuasa	1.1 kW
	Kepantasan	1400 RPM
	Voltan dinilai	220 V
Kelajuan tong	42 RPM	
Berat	145 Kg	
Kapasiti maksimum setiap kumpulan	8 kg / kumpulan	
Kapasiti untuk teh hijau	8-80 kg / j	
Kapasiti untuk teh hitam	8-16 kg / j	

Spesifikasi semua [Mesin Roller Daun Teh](#) .

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg / kumpulan
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg / kumpulan
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg / kumpulan
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg / kumpulan
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg / kumpulan
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg / kumpulan
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg / kumpulan
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg / kumpulan

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## BUTIRAN



Tong meja penggelek teh DL-6CRT-35 yang diperbuat daripada SS304, diameter tong 35cm, tinggi 26cm, kapasiti sekitar 8 kg setiap kumpulan.

Untuk penggulingan teh hijau memerlukan masa sekitar 4-6 minit, kapasiti sekitar 8-80 kg sejam.

Untuk penggulingan teh hitam memerlukan masa sekitar 30-90 minit, kapasiti sekitar 8-16 kg sejam.



Reka bentuk unik cakera bergolek dan sudut kecondongan bar bergulir, kelajuannya meningkat 30% berbanding syarikat lain.



Reka bentuk tong laras yang tinggi dapat mengelakkan daun teh jatuh.



Reka bentuk unik penutup mesin pengelek kecil dan tengah dapat diputar untuk meningkatkan kadar teh jenis jalur.

**FOTO**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10522033767

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-35

Voltage: 220V 50HZ  
Power: 1.1 kw  
Barrel Diameter: 35 cm  
Barrel Height: 26 cm  
For All Kind Tea

8 kg Per Batch  
16-80 kg per hour  
Stainless Steel Type



**L:82cm W:90cm H:126cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
Deel versmachine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)



**HUBUNGI**

**Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓**