

PENERANGAN

Untuk teh yang ditapai seperti teh hitam dan teh gelap: Melalui daya luaran mesin penggulung teh, jus daun teh melimpah, sel-sel teh rosak, mempercepatkan pengoksidaan enzimatik sebatian polifenol, dengan syarat untuk penapaian teh berikutnya. daun, Meningkatkan rasa teh siap dan menjadikan kualiti teh lebih baik.


Untuk teh yang tidak ditapai seperti teh hijau dan teh oolong: Fungsi utama meja gulung teh DL-6CRT-55 ialah membentuk daun teh, melalui penyemperitan mesin penggulung teh, daun teh digulung dan dimampatkan, dan daun segar dipintal menjadi bentuk jalur.

KELEBIHAN

1. Cakera, bar gigi, tong dan penutup diperbuat daripada keluli tahan karat;
2. Lengan berganda menggunakan struktur penutup terbuka dua lengan, yang mempunyai kapasiti gelas yang kuat dan operasi yang stabil.
3. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.
4. Reka bentuk ketinggian purlins dibentuk oleh acuan sekali, supaya ketinggian dan sudut jalur adalah seragam, supaya jalur teh lebih padat dan cantik.

PANDANGAN MELETOP

洁力. 白茶机器



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Tekan spring
②	Penutup tong	⑨	Lajur Sokongan
③	Dram keluli tahan karat	⑩	Roda tangan
④	Engkol	□	Bingkai sokongan
⑤	Kes penghantaran	□	Cakera bergolek
⑥	Tali pinggang penghantaran	□	Kedai teh
⑦	Memandu motor	□	Sokong kaki

PERMOHONAN

[Double Action Tea Roller](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

[Double Action Tea Roller](#) senarai spesifikasi:

Model	DL-6CRT-55	
Dimensi	1580*1400*1390 mm	
Voltan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakera teh	1050 mm	
Diameter tong	550 mm	
Ketinggian tong	400 mm	
Motor yang sepadan	Kuasa	2.2 kW
	Kelajuan	1400 RPM
	Voltan terkadar	380 V
Kelajuan tong	45 RPM	
Berat badan	420 Kg	
Kapasiti maksimum setiap kelompok	35 kg/kelompok	
Kapasiti untuk teh hijau	35-350 kg/j	
Kapasiti untuk teh hitam	35-70 kg/j	

Spesifikasi semua [Double Action Tea Roller](#).

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg/kelompok
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg/kelompok
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg/kelompok
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg/kelompok
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg/kelompok
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg/kelompok
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg/kelompok
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg/kelompok

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



55 Jenis mesin rolling teh, diameter tong rolling ialah 55cm, ketinggian 40cm, boleh meletakkan kira-kira 35-40 kg teh di dalamnya, untuk teh hijau 1 jam boleh melancarkan 35-350kg, untuk teh hitam 1 jam boleh menggulung 35-80 kg.



Reka bentuk roda tangan yang diperbesarkan, pengangkatan penutup tong dengan lebih pantas.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti gelas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 10528205

Tea Rolling Machine

DL-6CRT-55

Voltage: 380V 50HZ

Power: 3 kw

Barrel Diameter: 55 cm

Barrel Height: 40 cm

For All Kind Tea

35 kg Per Batch

70-350 kg per hour

Stainless Steel Type



L:158cm W:140cm H:139cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Assistant
Delijx Machine



DELIJX.COM



HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓