

PENERANGAN

Untuk teh yang ditapai seperti teh hitam dan teh gelap: Melalui daya luaran mesin penggulung teh, jus daun teh melimpah, sel-sel teh rosak, mempercepatkan pengoksidaan enzimatik sebatian polifenol, dengan syarat untuk penapaian teh berikutnya. daun, Meningkatkan rasa teh siap dan menjadikan kualiti teh lebih baik.


Untuk teh yang tidak ditapai seperti teh hijau dan teh oolong: Fungsi utama meja gulung teh DL-6CRT-55 ialah membentuk daun teh, melalui penyemperitan mesin penggulung teh, daun teh digulung dan dimampatkan, dan daun segar dipintal menjadi bentuk jalur.

KELEBIHAN

1. Cakera, bar gigi, tong dan penutup diperbuat daripada keluli tahan karat;
2. Lengan berganda menggunakan struktur penutup terbuka dua lengan, yang mempunyai kapasiti galas yang kuat dan operasi yang stabil.
3. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.
4. Reka bentuk ketinggian purlins dibentuk oleh acuan sekali, supaya ketinggian dan sudut jalur adalah seragam, supaya jalur teh lebih padat dan cantik.

PANDANGAN MELETOP

✓ J.S. 15588102



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
| ① | Lengan melintang | ⑧ | Tekan spring |
| ② | Penutup tong | ⑨ | Lajur Sokongan |
| ③ | Dram keluli tahan karat | ⑩ | Roda tangan |
| ④ | Engkol | □ | Bingkai sokongan |
| ⑤ | Kes penghantaran | □ | Cakera bergolek |
| ⑥ | Tali pinggang penghantaran | □ | Kedai teh |
| ⑦ | Memandu motor | □ | Sokong kaki |

PERMOHONAN

Double Action Tea Roller sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

| Jenis Teh | Waktu bekerja |
|------------|---------------|
| Teh hitam | 30-90 minit |
| Teh hijau | 4-6 minit |
| Teh Oolong | 4-6 minit |
| Teh herba | 4-6 minit |

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

[Double Action Tea Roller](#) senarai spesifikasi:


| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| Model | DL-6CRT-55 | | | | |
| Dimensi | 1580*1400*1390 mm | | | | |
| Voltan masukan | 380V / 50Hz | | | | |
| Diameter cakera teh | 1050 mm | | | | |
| Diameter tong | 550 mm | | | | |
| Ketinggian tong | 400 mm | | | | |
| Motor yang sepadan | Kuasa | 2.2 kW | | | |
| | Kelajuan | 1400 RPM | | | |
| | Voltan terkadar | 380 V | | | |
| Kelajuan tong | 45 RPM | | | | |
| Berat badan | 420 Kg | | | | |
| Kapasiti maksimum setiap kelompok | 35 kg/kelompok | | | | |
| Kapasiti untuk teh hijau | 35-350 kg/j | | | | |
| Kapasiti untuk teh hitam | 35-70 kg/j | | | | |

Spesifikasi semua [Double Action Tea Roller](#).

| Model | Diameter tong | Ketinggian tong | Kapasiti |
|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 6CRT-25 | 25 sm | 18 sm | 3 kg/kelompok |
| 6CRT-30 | 30 sm | 21 sm | 5 kg/kelompok |
| 6CRT-35 | 35 sm | 26 sm | 8 kg/kelompok |
| 6CRT-40 | 40 sm | 25 sm | 11 kg/kelompok |
| 6CRT-45 | 45 sm | 28 sm | 15 kg/kelompok |
| 6CRT-50 | 50 sm | 28 sm | 20 kg/kelompok |
| 6CRT-55 | 55 sm | 40 sm | 35 kg/kelompok |
| 6CRT-65 | 65 sm | 48 sm | 60 kg/kelompok |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



55 Jenis mesin rolling teh, diameter tong rolling ialah 55cm, ketinggian 40cm, boleh meletakkan kira-kira 35-40 kg teh di dalamnya, untuk teh hijau 1 jam boleh melancarkan 35-350kg, untuk teh hitam 1 jam boleh menggulung 35-80 kg.



Reka bentuk roda tangan yang diperbesarkan, pengangkatan penutup tong dengan lebih pantas.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti galas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.

FOTO



力士茶机

Tea Rolling Machine DL-6CRT-55

Voltage : 380V 50HZ

Power : 3 kw

Barrel Diameter : 55 cm

Barrel Height : 40 cm

For All Kind Tea

35 kg Per Batch

70-350 kg per hour

Stainless Steel Type



L:158cm W:140cm H:139cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



DELIJX.COM



DELIJX.COM

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓