

PENERANGAN

Mesin penggulung teh boleh digunakan untuk kebanyakan teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak ditapai) digunakan terutamanya untuk membentuk jenis jalur, untuk teh hitam (teh yang ditapai) digunakan terutamanya untuk memusnahkan sel-sel daun teh segar, supaya jus dalam teh boleh mengalir keluar dan memudahkan penapaian seterusnya.


Melalui daya luaran mesin penggelek teh, jus daun teh melimpah, sel teh rosak, daun teh segar dipintal dan digulung menjadi bentuk jalur, jus dalam daun teh segar diperah keluar. Apabila membancuh, rasa lebih kuat, warna sup teh lebih cerah dan kualiti teh lebih baik.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.
2. Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, perlahan-lahan menolak pemegang, teh boleh jatuh dengan mudah.
3. Reka bentuk tinggi tong rolling boleh menghalang daun teh daripada jatuh.
4. Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.
5. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.

PANDANGAN MELETOP

✓ *已检查，正常工作*



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
| ① | Lengan melintang | ⑧ | Tekan spring |
| ② | Penutup tong | ⑨ | Lajur sokongan |
| ③ | Drum keluli tahan karat | ⑩ | Roda tangan |
| ④ | Engkol | ⑪ | Bingkai sokongan |
| ⑤ | Kes penghantaran | ⑫ | Cakera bergolek |
| ⑥ | Tali pinggang penghantaran | ⑬ | Kedai teh |
| ⑦ | Memandu motor | ⑭ | Sokong kaki |

PERMOHONAN

[Tea Rolling Table Machine](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

| Jenis Teh | Waktu bekerja |
|------------|---------------|
| Teh hitam | 30-90 minit |
| Teh hijau | 4-6 minit |
| Teh Oolong | 4-6 minit |
| Teh herba | 4-6 minit |

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

[Tea Rolling Table Machine](#) senarai spesifikasi:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| Model | DL-6CRT-65 | | | | |
| Dimensi | 1490*1390*1620 mm | | | | |
| Voltan masukan | 380V / 50Hz | | | | |
| Diameter cakera teh | 1210 mm | | | | |
| Diameter tong | 650 mm | | | | |
| Ketinggian tong | 480 mm | | | | |
| Motor yang sepadan | Kuasa | 4 kW | | | |
| | Kelajuan | 1400 RPM | | | |
| | Voltan terkadar | 380 V | | | |
| Kelajuan tong | 44 RPM | | | | |
| Berat badan | 495 Kg | | | | |
| Kapasiti maksimum setiap kelompok | 60 kg/kelompok | | | | |
| Kapasiti untuk teh hijau | 60-600 kg/j | | | | |
| Kapasiti untuk teh hitam | 60-120 kg/j | | | | |

Spesifikasi semua [Tea Rolling Table Machine](#).

| Model | Diameter tong | Ketinggian tong | Kapasiti |
|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 6CRT-25 | 25 sm | 18 sm | 3 kg/kelompok |
| 6CRT-30 | 30 sm | 21 sm | 5 kg/kelompok |
| 6CRT-35 | 35 sm | 26 sm | 8 kg/kelompok |
| 6CRT-40 | 40 sm | 25 sm | 11 kg/kelompok |
| 6CRT-45 | 45 sm | 28 sm | 15 kg/kelompok |
| 6CRT-50 | 50 sm | 28 sm | 20 kg/kelompok |
| 6CRT-55 | 55 sm | 40 sm | 35 kg/kelompok |
| 6CRT-65 | 65 sm | 48 sm | 60 kg/kelompok |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin adalah berbeza bagi memastikan setiap mesin boleh membuat teh berkualiti terbaik.



Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti galas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk unik rolling disc dan rolling bar sudut kecenderungan, kelajuan meningkat sebanyak 30% berbanding dengan syarikat lain.

FOTO



力士茶机
1553809

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65

Voltage : 380V 50HZ

Power : 4 kw

Barrel Diameter : 65 cm

Barrel Height : 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour

Stainless Steel Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Assistant
www.assistant.com



DELIJX.COM



DELIJX.COM



DELIJX.COM

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓