


PENERANGAN

Teh hitam adalah teh yang ditapai sepenuhnya, bahagian terpenting dalam proses produk ialah penapaian. Penapaian adalah untuk membuat bau rumput dalam disapper teh. Bahan-bahan di dalam teh hitam bersentuhan penuh dengan udara. Di bawah keadaan suhu dan kelembapan yang sesuai, sebatian polifenol dalam teh ditapai dan dioksidakan untuk membentuk theaflavin, thearubins, dsb. Dan biarkan teh hitam mengeluarkan aroma yang unik.

Biasanya, masa penapaian teh hitam tidak boleh terlalu lama. Kerana semasa pengeringan, teh akan terus ditapai semasa fasa peningkatan suhu.

PANDANGAN MELETOP



①	Kotak kawalan	⑥	Kotak Pemanas
②	Badan Mesin	⑦	Tangki Air Pengabusan
③	Motor Peniup	⑧	Pemegang & Cangkuk
④	pintu	⑨	Dulang Penapaian
⑤	Engsel	⑩	roda

KELEBIHAN

1. Pelembapan berlapis, lebih sekata penapaian.
2. Tangki dan dulang dalam direka dengan keluli tahan karat, yang bersih dan bersih.
3. Sistem kawalan mikrokomputer bersepadau, suhu dan kelembapan boleh dikawal dengan bijak.
4. Pengabut ultrasonik frekuensi tinggi boleh mengabus air menjadi titisan yang sangat kecil, yang boleh memasuki teh dan meningkatkan keseragaman penapaian.

PERMOHONAN

[Kabinet Penapaian Teh](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa bekerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	2-6 Jam
Teh Gelap	12-24 Jam
Teh herba	2-6 Jam

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Kabinet Penapaian Teh](#) :

Model	DL-6CFJ-60	
Saiz	1130 × 1100 × 2040 mm	
voltan	220V 50Hz	
Mod pemanasan	Kawat pemanas	
Kuasa pemanasan	6.0 KW	
Kumpulan pemanasan	1 Kumpulan	
Motor kipas	Kuasa	85 W
	Kelajuan	2200 rpm
	voltan	220 V
Saiz dulang	720 × 520 × 100 mm	
Kuantiti dulang	14 pcs	

Lapisan dulang	7
Kecekapan	150 kg / masa

Spesifikasi semua [Kabinet Penapaian Teh](#) .


Model	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Kuantiti Dulang	5pcs	16pcs	32pcs	32pcs
voltan	220V	220V	220V	380V
Kuasa	3 kw	6 kw	6 kw	9 kw
Kapasiti	60 kg	150 kg	250 kg	350 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.


BUTIRAN



Tangki air dengan pengabut dipasang di bahagian atas, dan kabus air yang diatomkan secara semula jadi mengisi bahagian dalam mesin penapaian teh, dan penapaian lebih seragam.



Menggunakan wayar pemanas elektrik yang tahan lama dengan diameter 1mm dan kek penebat polimer tahan suhu tinggi, hayat perkhidmatan wayar pemanas meningkat sebanyak 40% berbanding syarikat lain.



Reka bentuk injap solenoid memastikan air dalam tangki disimpan pada ketinggian pengabusan terbaik.



Pintunya dialas dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang boleh menutup pintu mesin untuk mengelakkan udara panas dan kabus air daripada keluar.

FOTO



113cm 110cm 205cm

Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-60

Voltage: 220V 50HZ

Power: 3 kw

Tray Layer: 7 Layers

Tray Number: 14 pcs

For Black/Dark Tea

150 kg per batch

Inside Stainless Steel

Tray Size : 72*52*10 cm



L:113cm W:110cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



DELIJX.COM



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓