

PENERANGAN

Diameter [Mesin Pengukus Daun Teh](#) ini ialah 70cm, dan panjang bahagian lurus dalamannya adalah 1000mm. Dengan menggunakan voltan 220V / 380V, ia dapat memproses 5 kg daun segar setiap kumpulan.

Mesin fiksasi teh dapat digunakan untuk memproses teh hijau, teh oolong dan teh herba, langkah fiksasi terutama digunakan untuk produksi berbagai teh tidak beragi atau semi-fermentasi. Kegiatan enzim dalam daun segar dikurangkan dengan suhu tinggi, polifenol teh di daun segar dihentikan untuk penapaian oksidatif, dan bau rumput dihilangkan, aroma daun teh teruja, dan kelembapan di daun segar disejat. Daun segar menjadi lebih lembut, yang kondusif untuk proses penggulungan berikutnya, dan daun teh tidak mudah rosak.

PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

1. Tong dalam sangat tebal dan mempunyai pengoptimuman struktur yang baik.



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kawalan	⑧	Heat Sink
②	Termometer	⑨	Pegang
③	Tong Luar	⑩	Kotak gear
④	Tong Dalam	□	Baki keseimbangan
⑤	Roda Sokongan	□	Silinder pengurangan
⑥	Suis pencucuhan	□	Zon Pembakaran
⑦	Roda Bawah	□	Rangka Sokongan

KELEBIHAN

1. Tong dalam sangat tebal dan mempunyai pengoptimuman struktur yang baik.

2. Sistem kawalan komputer mikro bersepadu, masa penetapan dapat dikendalikan dengan bijak.
3. Mengamalkan reka bentuk kawalan suhu ganda, memastikan kawalan suhu yang tepat dan memastikan kualiti teh.
4. Reka bentuk suis penyejuk atas, setelah pemprosesan pemanggang teh, buka injap penyejuk, dapat mempercepat pelepasan haba.
5. Reka bentuk injap solenoid automatik, pemanasan secara automatik bermula dan berhenti, injap solenoid secara automatik ditutup apabila suhu mencapai suhu yang ditetapkan, dan mesin berhenti pemanasan. Apabila suhu lebih rendah daripada suhu yang ditetapkan, injap solenoid terbuka dan mesin dipanaskan semula, yang dapat menjimatkan bahan bakar.

PERMOHONAN

[Mesin Pengukus Daun Teh](#) sesuai untuk memproses teh hijau / oolong / herba, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hijau	4-8 Minit
Teh Oolong	4-8 Minit
Teh herba	4-8 Minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI



Handwritten Chinese characters: 1. 155 2. 155 3. 155

Tea Fixation Machine DL-6CST-70QB

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board

L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Senarai spesifikasi [Mesin Pengukus Daun Teh Hijau](#) :

Model		DL-6CST-70QB
Dimensi		980 x 1565 x 1630 mm
voltan		220V 50HZ
Diameter dalaman dram		700 mm
Panjang dalaman gendang		1000 mm
Memandu motor	Kuasa	0.75 KW
	Kepantasan	1390 rpm
	voltan	220 V
Kipas ekzos	Kuasa	85 W
	Kepantasan	2200 rpm
	voltan	220 V


Kelajuan dram	5-37 rpm
Jenis pemanasan	Gas cecair
Kapasiti setiap masa	5 kg / kumpulan
Kecekapan	50 kg / j

Spesifikasi semua [Mesin Proses Mengukus Teh Hijau](#) .

Model	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diameter Drum	50 sm	70 sm	90 sm	100 sm
Panjang Gendang	60 sm	100 sm	124 sm	125 sm
Kapasiti	25 kg / j	50 kg / j	100 kg / j	150 kg / j

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Mengamalkan reka bentuk kawalan suhu ganda, memastikan kawalan suhu yang tepat dan memastikan kualiti teh.




Dengan menggunakan plat keluli ultra tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pemeliharaan panas yang baik, daun teh tidak akan rosak, (kilang lain hanya menggunakan plat keluli 1.6mm)



Platun api pembakaran berbentuk T yang meliputi tong fiksasi teh, kawasan pembakaran hingga 100%.



Tong dalaman menggunakan jenis baru bahan penebat tahan api yang mesra alam, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.



Jarum pencucuan berganda dan gegelung pencucuan automatik memastikan penyalaan 100% berjaya dan tidak membuang bahan bakar.

FOTO

 Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM

 **Assistant**
Tea Test Machine



DELIJX.COM



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓