

## Penerangan

1. Mesin pengacuan mampatan teh internigen direka untuk membentuk **Teh mutiara naga**, **teh kek bulat** dan **Teh kek persegi**. Ia mempunyai pencetakan pelbagai bentuk, kawalan parameter yang tepat dan pengeluaran automatik. Dengan kecekapan pengacuan yang tinggi (800-1000 keping sejam) dan prestasi penyimpanan segar yang sangat baik (suhu rendah dan teknologi tekanan rendah), ia mengunci rasa asal dan bahan aktif teh.

2. [Kek Teh Automatik/Bola/Mesin Tekan Bata](#) mudah untuk beroperasi dan sesuai untuk teh PU, teh putih, teh gelap, teh oolong dan teh termampat lain, memenuhi keperluan pengeluaran besar-besaran dan pemeliharaan teh berkualiti tinggi.

## Kelebihan

1. **Kecekapan pengacuan yang luar biasa:** Mengadopsi reka bentuk selari dwi-stesen atau pelbagai stesen, kitaran pencetakan tunggal hanya 3-8 saat, dengan output jam 800-2000 keping, yang lebih daripada 50 kali lebih tinggi daripada kecekapan pengacuan manual tradisional, memenuhi keperluan pengeluaran berskala besar.
2. **Prestasi teh yang sangat baik:** Teknologi pengacuan suhu rendah dan tekanan rendah yang inovatif, dengan tekanan yang dikawal pada 0.5-3MPa dan suhu yang dikekalkan pada 25-35 °C, mengelakkan kerosakan pada struktur sel teh oleh suhu tinggi dan tekanan tinggi, memaksimumkan pengekal teh "aroma asal, bahan aktif dan kelembapan, dan memanjangkan jangka hayat teh oleh 1-3 tahun.
3. **Operasi yang selesa dan cerdas:** Dilengkapi dengan sistem interaksi mesin manusia skrin sentuh, pratetap dengan lebih daripada 10 parameter pengacuan biasa, penyimpanan parameter yang menyokong dan menarik balik; Pemantauan masa nyata status operasi peralatan, penggera kesalahan automatik, penyelenggaraan mudah, dan beroperasi tanpa juruteknik profesional.
4. **Kualiti pencetakan yang stabil:** Menggunakan acuan keluli tahan karat gred makanan dengan kesilapan ketepatan  $\leq 0.1\text{mm}$ , memastikan produk siap mempunyai bentuk biasa, tepi licin dan tiada penumpahan serbuk; Acuan boleh dibongkar dengan cepat dan digantikan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pencetakan teh yang berbeza.
5. **Penjimatan tenaga dan cekap:** Mengadopsi motor penjimatan tenaga penukaran kekerapan, penggunaan kuasa adalah 30% lebih rendah daripada peralatan tradisional, dan bunyi bising adalah  $\leq 60\text{dB}$ , mematuhi piawaian pengeluaran hijau.

## Permohonan

1. **PU "ER TEA:** Membentuk teh mentah "teh dan masakan" ke dalam kek bulat atau kek persegi, memudahkan pasca penuaan;
2. **Teh putih:** Memampatkan peony putih, shoumei, dan lain-lain ke dalam kek, mengurangkan ruang penyimpanan dan mengekalkan aroma rambut halus;
3. **Teh gelap:** Memampatkan teh gelap anhua, teh liubao, dan lain-lain, meningkatkan kebolehkeraan teh;


4. **Teh Oolong:** Membuat tieguanyin, teh batu, dan lain -lain ke dalam teh mutiara naga, yang mudah dibancuh dan mengunci aroma orkid;
5. Teh Mampat Lain: Seperti Teh Fucha, Teh Zangcha, dan lain -lain, menyesuaikan diri dengan keperluan pencetakan yang pelbagai.

## Spesifikasi

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Model                | DL-6CYL-800             |
| Dimensi              | 1100 × 1000 × 1650 mm   |
| Kuasa                | 9.0kW                   |
| Voltan               | 380V 50Hz               |
| Tekan jenis          | Elektrik silinder udara |
| Kuantiti skala       | 4 pcs                   |
| Kuantiti stesen      | 2 pcs                   |
| Ralat berat badan    | ± 0.2g                  |
| Kapasiti             | 800-1000 PC/jam         |
| Bahan model          | SS 304                  |
| Saiz kek teh persegi | 2 pcs                   |
| Saiz kek teh bulat   | 25-40 mm                |
| Saiz kek teh bulat   | 25-45 mm                |
| Saiz teh jenis bola  | 27-35 mm                |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh diperibadikan mengikut keperluan pelanggan.

## Gambar















**Hubungi**

**Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk harga.**



**↑ ↑ Klik pada ikon untuk mendapatkan harga terakhir secara langsung ↑ ↑ ↑ ↑**

---



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan butiran hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓