

PENERANGAN

Mesin penggulung teh DL-6CRT-75 mempunyai tindakan berganda, terutamanya untuk memutar teh, diameter gendang 75cm, kapasiti kira-kira 120 kg setiap kelompok.

Permukaan cakera dalam satu larian ditekan daripada plat keluli tahan karat untuk menjadikan panel dan gelegar menjadi satu bahagian, yang mengurangkan nisbah pecah teh dan meningkatkan nisbah jalurannya.


Mesin menguli menggunakan gear cacing, dan dram menguli dipacu melalui bahagian yang disambungkan secara mekanikal. Pergerakan emparan dalam cakera penetapan yang dibina dengan gelegar menjadikan teh dalam dram menguli mengalami tindakan menguli yang dihasilkan antara kelenjar atas dan gelegar cakera penetapan bawah. Tahap menguli teh boleh diselaraskan dengan mengawal tekanan kelenjar.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.
2. Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, perlahan-lahan menolak pemegang, teh boleh jatuh dengan mudah.
3. Reka bentuk tinggi tong rolling boleh menghalang daun teh daripada jatuh.
4. Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.
5. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.

PANDANGAN MELETOP

✓ *已检查，正常工作*



**Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767**

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
| ① | Lengan melintang | ⑧ | Tekan spring |
| ② | Penutup tong | ⑨ | Lajur sokongan |
| ③ | Drum keluli tahan karat | ⑩ | Roda tangan |
| ④ | Engkol | □ | Bingkai sokongan |
| ⑤ | Kes penghantaran | □ | Cakera bergolek |
| ⑥ | Tali pinggang penghantaran | □ | Kedai teh |
| ⑦ | Memandu enjin | □ | Sokong kaki |

PERMOHONAN

Mesin Putar Teh sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

| Jenis Teh | Waktu bekerja |
|------------|---------------|
| Teh hitam | 30-90 minit |
| Teh hijau | 4-6 minit |
| Teh Oolong | 4-6 minit |
| Teh herba | 4-6 minit |

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Tea Twisting](#) :

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| Model | DL-6CRT-75 | | | | |
| Dimensi | 2050*1670*2050 mm | | | | |
| Voltan masukan | 380V / 50Hz | | | | |
| Diameter cakera teh | 1310 mm | | | | |
| Diameter tong | 750 mm | | | | |
| Ketinggian tong | 580 mm | | | | |
| Enjin yang sepadan | Kuasa | 4 kW | | | |
| | Kelajuan | 1430 RPM | | | |
| | Voltan terkadar | 380V | | | |
| Kelajuan tong | 35 RPM | | | | |
| Berat badan | 1075 Kg | | | | |
| Kapasiti maksimum setiap kelompok | 120 kg/batch | | | | |
| Kapasiti untuk teh hijau | 120-1200 kg/j | | | | |
| Kapasiti untuk teh hitam | 120-240 kg/j | | | | |

Spesifikasi semua [Mesin Meja Gelek Teh](#) .

| Model | Diameter tong | Ketinggian tong | Kapasiti |
|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 6CRT-25 | 25 sm | 18 sm | 3 kg/kelompok |
| 6CRT-30 | 30 sm | 21 sm | 5 kg/kelompok |
| 6CRT-35 | 35 sm | 26 sm | 8 kg/kelompok |
| 6CRT-40 | 40 sm | 25 sm | 11 kg/kelompok |
| 6CRT-45 | 45 sm | 28 sm | 15 kg/kelompok |
| 6CRT-50 | 50 sm | 28 sm | 20 kg/batch |
| 6CRT-55 | 55 sm | 40 sm | 35 kg/kelompok |
| 6CRT-65 | 65 sm | 48 sm | 60 kg/kelompok |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin adalah berbeza bagi memastikan setiap mesin boleh membuat teh berkualiti terbaik.



Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti galas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk unik rolling disc dan rolling bar sudut kecenderungan, kelajuan meningkat sebanyak 30% berbanding syarikat lain.

FOTO



力士茶机
13588009

Tea Rolling Machine DL-6CRT-75

Voltage : 380V 50Hz

Power : 4KW

Barrel Diameter : 75cm

Barrel Height : 58cm

For All Kind Tea



120 kg Per Batch

Double Action Arm

Stainless Steel Type

L:205cm W:167cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓