

Penerangan

1. The [pemanasan Gas mesin penetapan berterusan](#) terutamanya digunakan untuk pengeluaran batch teh hijau, teh oolong, teh herba, teh Ivan, dll.

Ia mempunyai kelebihan suhu yang dikawal, kecekapan pengeluaran yang tinggi, dan kos buruh yang rendah.

2. Mesin penetapan jenis ini menggunakan pemanasan gas, menggunakan tiga peringkat piring api, suhu kerja setiap bahagian boleh diselaraskan. Kerana penetapan teh mengikuti pesanan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oleh itu, teh yang dibuat oleh mesin ini lebih, warna hijau lebih baik, dan aroma lebih mencukupi.

3. Reka bentuk injap solenoid automatik, pemanasan secara automatik bermula dan berhenti, injap solenoid secara automatik ditutup apabila suhu mencapai suhu yang ditetapkan, dan mesin berhenti pemanasan. Apabila suhu lebih rendah daripada suhu yang ditetapkan, injap solenoid dibuka dan pemanasan semula mesin, yang dapat menjimatkan bahan bakar.

4. Dilengkapi dengan sistem pelepasan wap air untuk menunaikan gas ekzos panas dan lembap dari mesin untuk menjadikan warna teh kelihatan baik dan mengelakkan kemerosotan kualiti.

Kelebihan

1. Terdapat tiga injap di bahagian bawah, yang boleh dinyalakan secara manual sekiranya kegagalan kuasa, jadi daun teh tidak sia-sia.

2. Jarum pencucuhan berganda dan gegelung pencucuhan automatik sepenuhnya memastikan pencucuhan 100% yang berjaya dan tiada pembaziran bahan api.

3. Memelihara reka bentuk kepala pembakaran api pembakaran yang berterusan, menempah api pembakaran berterusan selepas pencucuhan berjaya, menghidupkan semula dari api pembakaran yang berterusan, mengurangkan tekanan jarum pencucuhan dan gegelung pencucuhan, dan meningkatkan hayat perkhidmatan.

4. Silinder dalaman mengamalkan plat keluli tebal 3.5mm untuk mengelakkan ubah bentuk badan silinder pada suhu tinggi, kerja boleh menyimpan tenaga, kehilangan haba kurang, perubahan suhu lebih kecil, dan tenaga lebih banyak menjimatkan tenaga.

Permohonan

[Memanaskan mesin pengukus berterusan](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis teh	Masa bekerja
Teh Hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

力. 10582003767

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-Q100

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type : Gas

Barrel Diameter : 100 cm
Barrel Length : 480 cm
For Green/Oolong Tea

Gas(LPG/LNG) Heating
Capacity 400 kg / h
5 mm Steel Board

L:650cm W:142cm H:281cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Memanaskan mesin pengukus berterusan](#) Senarai Spesifikasi:

Model		DL-6cstl-q100
Dimensi		1420 × 6500 × 2810 mm
Voltan		380/50 V/Hz
Diameter dalaman drum		1000 mm
Panjang drum		4800 mm
Memandu motor	Kuasa	4 kW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan	380 v
Meletihkan udara motor	Kuasa	370 w
	Kelajuan	1400
	Voltan	380 V

Kelajuan gendang	5-37 min
Jenis pemanasan	Gas
Kecekapan	400 kg/j

Spesifikasi semua Gas [Memanaskan mesin pengukus berterusan](#).

Model	6cstl-q80	6CSTL-Q100
Diameter drum	80 cm	100 cm
Panjang gendang	400 cm	480 cm
Kapasiti	200 kg/j	400 kg/j

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar





Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓