

Penerangan

Ia tepat mengeringkan biji -bijian seperti gandum, jagung, oat, buah -buahan seperti epal, mangga, blueberry, dan sayur -sayuran termasuk lobak merah, kentang, bayam. Berbanding dengan pengeringan matahari tradisional atau peranti kecil, ia mempunyai peredaran udara panas yang lebih seragam, kecekapan pengeringan yang lebih tinggi sambil mengekalkan nutrien dan perisa. Diperbuat daripada keluli karbon yang tahan lama, ia membolehkan pengeluaran besar -besaran industri dan meningkatkan manfaat pemprosesan dengan ketara.

Kelebihan

1. Sampah untuk pemprosesan buah -buahan & sayur -sayuran yang pelbagai

Mampu merendahkan beratus -ratus jenis buah dan sayur -sayuran, termasuk buah -buahan biasa (epal, mangga, blueberry), sayur -sayuran akar (lobak merah, kentang), sayur -sayuran berdaun (bayam, ketumbar), dan beri (strawberi, raspberry). Ia memenuhi keperluan pengeringan pelbagai keperluan pemprosesan makanan.

2. Tinggi Tinggi: 250kg/j untuk pengeluaran besar -besaran

Dilengkapi dengan **80 dulang pengeringan persegi** (700 × 700mm) dan kawasan pengeringan yang berkesan **38 m²**. Ia mencapai Output jam 250kg, membolehkan pengeringan batch berskala besar dan meningkatkan kecekapan pengeluaran untuk pengguna perindustrian.

3. Pemanasan 27kW Pemanasan & Peredaran Udara yang Cepak

Ciri -ciri **Elemen pemanasan elektrik 27kw** (3 kumpulan kawalan bebas) dan a **Kipas berkelajuan tinggi 1.1kW** (1400rpm). Konfigurasi ini memastikan kenaikan suhu pesat, peredaran udara panas seragam, dan kitaran pengeringan yang lebih pendek, sambil memelihara rasa dan pemakanan buah -buahan dan sayur -sayuran.

4. Pembinaan keluli karbon untuk ketahanan

Badan mesin dan dulang pengeringan dibuat **Keluli karbon gred makanan**, yang tahan haus dan tahan kakisan. Dengan 4 set troli tugas berat (20 lapisan setiap satu), ia menyokong pengeringan bahan berbilang lapisan, mudah dibersihkan, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang jauh melebihi purata industri.

5. Kawalan Suhu Pintar & Kesperasian Perindustrian

Menyokong pelarasan suhu yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan proses pengeringan yang berbeza (mis., 60-65 °C untuk mangga, 55-60 °C untuk lobak merah). Direka dengan piawaian perindustrian (voltan 380V, dimensi: 2440 × 1680 × 2380mm), ia boleh diintegrasikan dengan lancar ke dalam barisan pengeluaran kilang makanan.

Permohonan

Dehydrator ini sesuai dengan bahan -bahan seperti beras perang, wijen hitam, epal kering. Biji-bijian: 130-150 °C/1.5-2h, kacang: 130 °C/1-1.5h, Buah-buahan: 80-100 °C/2-4H, membolehkan penaik yang tepat.

Kategori	Senarai Bahan	Julat suhu baking	Julat masa penaik
Biji -bijian & biji	Nasi perang, nasi yang berkilauan, soba, beras oat, nasi hitam, jagung, biji coix, kacang soya, kacang merah, kacang hitam, kacang mung, kacang gondok putih, biji labu pahit, biji saderi, biji lobak, benih labu lili, biji anggur, biji salad	130-150 °C	1.5-2h
Kacang & kernel	Wijen hitam, walnut, badam, kacang tanah, biji labu, kernel aprikot selatan, kacang pain, benih jujube liar, kacang ginkgo, kernel hazelnut, mentol lily, gelatin keldai-menyembunyikan, gelatin shell penyu, rusa gelatin	130 °C	1-1.5h
Buah -buahan & buah -buahan kering	Epal kering, strawberi kering, kepingan tarikh merah, tarikh merah, hawthorn, wolfberry, biji teratai merah, biji euryale	80-100 °C / 80 °C / 130 °C	2-3h / 3-4h / 1-1.5h

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

Buah-buahan dan sayur-sayuran yang besar Senarai Spesifikasi:

Model		DL-6CH-12
Dimention		2440 × 1680 × 2380 mm
Voltan		380V 50Hz
Jenis pemanasan elektrik		Kawat pemanasan elektrik
Bilangan kumpulan elemen pemanasan		3 kumpulan
Motor kipas	Kuasa	1.1 kW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan dinilai	380 v
Bilangan troli dulang		4 set
Bilangan lapisan setiap troli dulang		20
Lapisan pengeringan		80
Bentuk dulang		Dataran
Saiz dulang		700 × 700 mm
Kawasan pengeringan		38 m²
Output		250 kg/j

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar







Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓