

Penerangan

1. Kawalan Rolling & Tekanan Mekanikal

Menggunakan cakera berputar dan tudung tekanan untuk memohon kitaran tekanan "cahaya-ringan" yang tepat. Anda boleh menyesuaikan tekanan dalam masa nyata untuk memastikan gangguan sel yang optimum dan pelepasan jus teh sambil meminimumkan pemecahan.

2. Keserasian Tea-Tea

Menyokong pemprosesan teh hijau, oolong, hitam, dan lain-lain. Untuk teh hijau, ia memberi tumpuan kepada pembentukan (mis., Jalur rata), manakala teh hitam memerlukan rolling intensif untuk memulakan pengoksidaan.

3. Kawalan Kacang & Pintar (penyesuaian)

Sokongan Tambah mengintegrasikan sistem PLC dan skrin sentuh untuk preset parameter (masa, kelajuan, tekanan) dan pembalakan data. Sistem pemakanan/pemungghaan automatik mengurangkan buruh dan meningkatkan kecekapan.

4. Reka bentuk struktur

Mempunyai tong keluli tahan karat dan cakera untuk rintangan kakisan dan kebersihan. Permukaan rusuk heliks meningkatkan keseragaman teh dan mengurangkan tumpahan.

Kelebihan

1. Kualiti konsisten

Menghapuskan kebolehubahan manual, memastikan penampilan seragam, aroma, dan rasa merentasi kelompok. Di Taiwan, penggunaan mesin Mochizuki menstabilkan kualiti teh premium, mengukuhkan jenama serantau.

2. Kecosan

Automasi meningkatkan kelajuan rolling sebanyak 28.5% berbanding dengan kaedah manual. Kapasiti pengeluaran teh hijau berkisar antara 11-110 kg/j, jauh melebihi proses tradisional.

3. Fleksibiliti Process

Menyesuaikan tekanan dan tempoh berdasarkan kelembutan daun dan kelembapan. Bagi Oolong Taiwan, ia mengimbangi intensiti dengan keperluan penapaian.

4. Kebolehbagaian & Penyelenggaraan

Pembinaan keluli tahan karat/tahan karat tugas berat memastikan jangka hayat perkhidmatan yang panjang. Reka bentuk modular memudahkan pembersihan dan pembaikan.

Applition

Teh Hijau: Membentuk pasca pengukuran (mis., Longjing, biluochun).

Teh Oolong: Rolling multi-stage (mis., Baozhong, tieguanyin) untuk membentuk bentuk berbutir dan meningkatkan aroma.

Teh hitam: Menggalakkan pengoksidaan untuk warna merah dan rasa merah (mis., Keemun, Assam).

Yang lain: Pembentukan awal untuk teh putih dan gelap.

Permohonan

Jenis Bulan Mesin Rolling Teh sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis teh	Masa bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh Hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

[Jenis Bulan Mesin Rolling Teh](#) Senarai Spesifikasi:

Model	DL-6CRT-30W
Dimensi	1050 × 950 × 1700 mm
Voltan	380v / 50Hz
Diameter cakera	800 mm
Diameter drum	300 mm
Kuasa	2 kW
Kelajuan motor	1400 rpm
Voltan motor	380V
Kelajuan gendang	42 rpm

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar







Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓