

Penerangan

The [Menaiki pelbagai fungsi pada jenis penuai teh](#) adalah alat berprestasi tinggi untuk taman teh komersial. Mempunyai operasi naik, parameter pemilihan laras, dan pengumpulan/penyortiran bersepadu, ia menggantikan pemilihan manual untuk menyelamatkan buruh dengan ketara. Dengan kecekapan 5-10x yang lebih tinggi (0.3-0.8 ha/h) dan ketepatan memetik yang mengekalkan kualiti teh, ia sesuai untuk pengeluaran teh berskala besar moden.

Kelebihan

1. Dilengkapi dengan tempat duduk yang selesa ergonomik, mengurangkan keletihan pengendali semasa kerja lapangan lama dengan berkesan.
2. Ketinggian (5 - 30cm) dan lebar (50 - 150cm) boleh laras, menyesuaikan diri dengan ketinggian pokok teh yang berlainan dan kepadatan penanaman.
3. High - Bilah kualiti/cakar tunas yang berasingan dan daun tepat, mengelakkan kerosakan cawangan dan memastikan pokok teh "pertumbuhan berikutnya".
4. Sistem Sistem Pengumpulan Automatik Terintegrasi memilih daun teh dengan serta - merta, mencegah kerugian dan pencemaran dari kekotoran lapangan.
5. Dibina - Dalam pelbagai peranti penyortiran peringkat memisahkan kekotoran dan daun patah dengan cepat, meningkatkan kesucian bahan mentah teh dan kualiti.
6. High - Kelajuan penuaian berterusan, kecekapan sehingga 0.3 - 0.8 ha/h, jauh melebihi pemilihan manual tradisional.
7. Pemandu yang fleksibel dengan jejari minimum kecil, sesuai untuk medan kompleks seperti taman -taman teh yang teres dan condong.
8. Dilengkapi dengan panel kawalan pintar, status kerja pemantauan masa sebenar, satu - pelarasan utama parameter utama, mudah dikendalikan.

Permohonan

Ini [Menaiki pelbagai fungsi pada jenis penuai teh](#) Mempunyai penyesuaian yang sangat baik, mampu menuai pelbagai jenis teh. Ia tepat mengambil tunas lembut, satu tunas dengan satu daun dan satu tunas dengan dua daun untuk teh hijau, meminimumkan kerosakan daun. Untuk teh oolong, ia menyokong pemilihan daun pertengahan untuk memenuhi keperluan bahan mentah teh oolong sfera dan jalur. Serasi dengan daun berbilang untuk teh hitam, ia memenuhi keperluan penuaian bahan mentah teh yang ditapai. Ia secara tepat mengumpul tunas dan daun muda untuk teh putih untuk memelihara rasa segar bahan mentah, dan juga sesuai untuk menuai teh ekonomi yang pelbagai seperti daun teh herba dan daun teh berfungsi.

Spesifikasi

Model	DL-4CZ-1800
-------	-------------

Dimensi	3100 × 2000 × 2360mm
Jarak jejak	1800mm
Pemotongan lebar	1600mm
Ketinggian kerja	380mm-690mm
Lebar semburan	6000mm
Sudut cerun keselamatan	≤25 °
Kelajuan berjalan kelajuan rendah	4-5km/j
Kelajuan berjalan kelajuan tinggi	9-11km/j
Kawasan kerja rumah setiap jam	3300m ² -4700m ²
Kuasa output yang diberi nilai	45kw

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh diperibadikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar







Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk harga.



↑ ↑ Klik pada ikon untuk mendapatkan harga terakhir secara langsung ↑ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan butiran hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓