

Penerangan

1. Mesin deblocking teh hitam mendatar digunakan terutamanya dalam pemprosesan teh hitam atau teh drak. Selepas bergolek dan penapaian, daun teh akan membentuk benjolan, dan kelembapannya tinggi, dan sukar untuk memecahkan kepingan teh dengan operasi manual. Dengan menggunakan peralatan ini, anda boleh dengan cepat mengeluarkan kepingan teh yang tersebar untuk memudahkan pemprosesan pengeringan berikutnya.
2. Mesin ini diperbuat daripada keluli tahan karat, penampilan yang indah, tidak akan berkarat, dan tidak akan merosakkan daun teh.
3. Ia mesra alam dan kebersihan.
4. Ia adalah peralatan yang ideal untuk menghasilkan teh hitam berkualiti tinggi dan teh hitam.

Spesifikasi

[Mesin deblocking teh hitam mendatar](#) Senarai Spesifikasi:

Model		DL-6CJK-60L
Bahan		Keluli tahan karat
Voltan		220/380V 50Hz
Dimensi		980 × 1360 × 770 mm
Diameter drum		60 cm
Memandu motor	Kuasa	0.55 kW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan	380 v

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar





Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓