

Penerangan

Kayu api/arang batu berterusan [Mesin enzimatik mesin teh](#) terutamanya digunakan untuk pengeluaran batch teh hijau, teh oolong, teh herba, teh lvan dan sebagainya.

Ia mempunyai kelebihan suhu yang dikawal, kecekapan pengeluaran yang tinggi dan kos buruh yang rendah.

Penetapan hijau ini menggunakan kayu api dan arang batu untuk pemanasan, mudah mendapatkan bahan bakar, dan kos bahan api yang rendah. Ia adalah peranti yang ideal untuk membuat teh di taman teh di kawasan pergunungan.

Dinding dalaman mesin diperbuat daripada plat keluli tebal 3.5mm dengan peranti peredaran udara panas. Suhu dalaman mesin kecil, kehilangan haba kecil, teh lebih seragam, warna itu cantik, dan rasa cukup. Ia adalah peralatan yang ideal untuk pengeluaran besar-besaran teh berkualiti tinggi.

Kelebihan

1. Penebat haba yang sangat baik, pemeliharaan haba dan penjimatan tenaga;
2. Gunakan sistem pelepasan wap air yang dikawal untuk menjimatkan tenaga.
3. Barrel dalaman menggunakan jenis baru bahan penebat api yang mesra alam, ketebalan sehingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.
4. Silinder dalaman mengamalkan plat keluli tebal 3.5mm untuk mengelakkan ubah bentuk badan silinder pada suhu tinggi, kerja boleh menyimpan tenaga, kehilangan haba kurang, perubahan suhu lebih kecil, dan tenaga lebih banyak menjimatkan tenaga;
5. Apabila penetapan teh, kelajuan mesin boleh diselaraskan, mengikut teh kawasan penghasil yang berbeza, kelajuan yang berbeza boleh diselaraskan.

Permohonan

[Mesin enzimatik mesin teh](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis teh	Masa bekerja
Teh Hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

力. 10582003767

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type: Wood
Barrel Diameter: 80 cm
Barrel Length : 400 cm
For Green/Oolong Tea

Wood/Diesel Heating
Capacity 200 kg / h
5 mm Steel Board



L:520cm W:120cm H:261cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Mesin enzimatik mesin teh](#) Senarai Spesifikasi:

Model		DL-6CSTL-CM80
Dimensi		1200 × 5200 × 2610 mm
Voltan		380/50 V/Hz
Diameter dalaman drum		800 mm
Panjang drum		4000 mm
Memandu motor	Kuasa	2.2 kW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan	380 v
Meletihkan udara motor	Kuasa	370 w
	Kelajuan	1400
	Voltan	380 V

Kelajuan gendang	5-37 min
Jenis pemanasan	Kayu dan arang batu
Kecekapan	200 kg/j

Model	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Diameter drum	60 cm	80 cm	100 cm
Panjang gendang	300 cm	400 cm	480 cm
Kapasiti	100 kg/j	200 kg/j	400 kg/j

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar





Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓