

PENERANGAN

[Full automatic price tea packing machine/Filter tea bag packing machine/Small sachets tea bag packing machine](#), digunakan untuk membuat uncang teh celup, uncang teh kertas penapis 1-8g dengan beg teh kertas penapis bertanda.

Mesin pengisi penimbang pelbagai guna dengan pengedap diperbuat daripada keluli tahan karat dengan prestasi yang stabil, penggunaan yang lebih rendah, kecekapan tinggi, keselamatan dan kebersihan, ia adalah peralatan yang ideal yang boleh digunakan untuk membungkus makanan, teh, herba, serbuk kering, butiran, benih, bijirin, gandum, kekacang, perkakasan kecil dan komponen dll.

KELEBIHAN

1. Bahan sentuh keluli tahan karat penuh 304 dengan standard GMP, dengan sanitasi yang baik, mudah untuk dibersihkan;
2. Kecekapan tinggi, kelajuan mencapai 60 beg/min, dengan prestasi terbaik dan kestabilan;
3. Suhu pengedap boleh laras, panjang pengedap, spesifikasi beg teh seperti yang anda sesuaikan;
4. Pengiraan automatik, tidak perlu mengira secara peribadi, menjimatkan usaha.


SPESIFIKASI

[Tea bag packing machine](#) senarai spesifikasi:

Model	DL-LSDP-XB
Dimensi	800*700*1800 mm
voltan	220V / 50HZ
Kuasa	1.6 kw
Panjang Beg	40-100 mm
Lebar Beg	45-75 mm
Kelajuan Pembungkusan	40-60 beg/minit
Ralat Berat	± 0.2g

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO



Bag Length : 50-80mm

Tea Weight : 1-10 gram

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓