

PENERANGAN

The [Gasoline Tea Leaf Cutting Mesin](#) terutamanya digunakan untuk teh memetik di gunung, bukit, rupa bumi yang nyata dan lain-lain. Ia dihasilkan dengan teknologi canggih antarabangsa. Ia mempunyai kelebihan kebisingan rendah, jumlah udara yang besar, kualiti stabil dan kecekapan pengeluaran yang tinggi. Ia adalah mesin yang sesuai untuk memilih teh.

[Mesin Pemotong Teh Bensin](#) 4C-T menggunakan [mesin](#) kita sendiri MITSUBISHI 2 lejang, 25,4 CC, mesin bensin 0,7KW, kuasa output lebih besar daripada 4 lejang, harap maklum bahawa nisbah minyak enjin dan petrol adalah 25: 1. Prestasi lebih stabil, dan suhu tinggi tidak padam. Memetik teh lebih cekap dan kecekapannya adalah 40 kali daripada tenaga kerja manual.


KELEBIHAN

1. Struktur sumpitan dioptimumkan. Isipadu udara setiap saluran seragam dan angin lebih kuat, daun teh ke dalam beg teh lebih cepat.
2. Setiap set mesin pemetik teh percuma dengan beg kain nilon sepanjang 6 meter, yang tahan aus dan tahan lama. Beg ini mempunyai tali leher, dan panjang kerja boleh disesuaikan dengan sewenang-wenangnya.
3. [Mesin Pemotong Teh Bensin](#) setelah 20 tahun pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, kini semua bahagian dihasilkan oleh kami sendiri, kami memastikan bahawa setiap bahagian adalah kualiti terbaik, dan jangka hayat dinaikkan sebanyak 100% berbanding dengan rakan sebaya!
4. Tali bahu yang melebar dan menebal. Lebar tali dilebarkan sebanyak 30% dan ketebalannya meningkat sebanyak 20%. Papan belakang adalah semula jadi pada pinggang dan sesuai dengan ergonomik, bahu dan pinggang tidak akan sakit semasa digunakan.


BUTIRAN



Bilah kipas dan penutup kipas yang dirancang secara bebas, kipas plastik dan kipas aluminium tersedia untuk kekuatan yang lebih tinggi dan jumlah udara yang lebih mencukupi



Sejak lapan tahun yang lalu, kami tidak berpuas hati dengan menggunakan aksesori kotak gear dengan kualiti buruk yang sama dengan rakan sebaya yang lain. Kami menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membina komponen kotak gear kami sendiri, yang meningkatkan jangka hayat mesin sebanyak 100%



Keluli alat karbon SK5 telah dipadamkan dengan kekerasan yang tinggi dan ketahanan aus yang kuat. Ia boleh memotong cabang setebal 1 cm secara langsung.



Untuk kawasan penghasil teh dengan daun besar dan keperluan khas memilih lavender dan bunga lain, kami telah mengembangkan jenis turet yang baru, yang 10 cm lebih tinggi daripada yang biasa, yang sangat meningkatkan kecekapan pengambilan.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pemetik Teh Petrol Beroperasi](#) :

Model	DL-4C-T
Lebar Keratan	40/50/60 cm
Model Enjin	MITSUBISHI TU26
Pukulan	2 Pukulan
Perpindahan	25.4 CC
HP	0.9HP
Kuasa	0.7 KW
Berat keseluruhan	9.2kg

Spesifikasi semua [Mesin Penuai Teh Bensin](#) .

Model	Enjin	Pukulan	Kuasa
DL-4C-H3	HONDA GX35	4 Pukulan	1.35 KW
DL-4C-H2	HONDA GX25	4 Pukulan	0.81 KW
DL-4C-Z	KOMATSU G26LS	2 Pukulan	0.81 KW

DL-4C-T	MITSUBISHI TU26	2 Pukulan	0.7 KW
DL-4C-S	HUASHENG 1E34F	2 Pukulan	0.7 KW
DL-4C-A	NATIKA 1E34F	2 Pukulan	0.7 KW
DL-4C-S39	HUASHENG 139FA	4 Pukulan	0.7 KW

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO



力. 茶机

Backpack Tea Harvester
DL-4C-T

0.75 kw, 0.9 HP
25.4 CC Displacement
MITSUBISHI TU26 Engine
Kawasaki / Ochiai Rack

600 kg / h
6 Meters Length Bag
Cutting Width 45/50/60 cm

2 Stroke

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





DELIJX.COM

 Assistant
Delixi Machine



DELIJX.COM



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓