

## PENERANGAN

The [teh periuk mutiara double mesin menggoreng](#) sesuai untuk menggoreng dan pemprosesan daun teh lingkaran. Dengan suhu tinggi dan penyodok dalam periuk, daun teh dikeringkan satu persatu dan digoreng dalam bentuk lingkaran. Sesuai untuk pelbagai jenis teh, juga boleh dibuat teh hitam.

Sistem kawalan suhu automatik penuh dan sistem pengedaran udara panas memastikan udara panas dan lembap di dalam periuk dikeluarkan tepat pada masanya untuk memastikan warna teh yang terang.

## KELEBIHAN

1. Mesin ini sesuai untuk operasi pengeringan teh dan proses pengacuan manik. Jalur teh goreng adalah padat dan padat, kesan pembentukannya baik, dan warnanya hijau;
2. Periuk berganda dibuat dengan pemutus ketepatan, bentuk badan periuk adalah sekata dan licin, dan lengan ayun dan badan periuk diikat sama rata, yang berfaedah untuk membentuk daun teh, mengurangkan kadar teh pecah dan meningkatkan kelajuan pembentukan secara berkesan;
3. Mengamalkan kawalan suhu automatik, suhu periuk adalah sekata, dan kesan pengeringan daun teh adalah baik.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pemanggang Dua Periuk](#) :

|                                    |                   |                      |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Model                              |                   | DL-6CSG-50           |
| Dimensi (L * W * H)                |                   | 1800 × 800 × 1050 mm |
| voltan                             |                   | 380/50 V / Hz        |
| Elemen pemanas                     |                   | Kawat pemanas        |
| Jumlah kuasa pemanasan             |                   | 7.6 kw               |
| Kumpulan elemen pemanas            |                   | 2                    |
| Motor lengan hayun                 | kuasa             | 0.75 kW              |
|                                    | Kelajuan berputar | 1400 r / min         |
|                                    | Voltan terkadara  | 380 V                |
| Motor kipas                        | kuasa             | 0.15 kW              |
|                                    | Kelajuan berputar | 1400 r / min         |
|                                    | Voltan terkadara  | 220 V                |
| Bilangan kuali                     |                   | 2                    |
| Gred kelajuan lengan hayun         |                   | 3 fail boleh laras   |
| Diameter kuali                     |                   | 500 mm               |
| Kapasiti Setiap Periuk Setiap Masa |                   | 3-4 kg               |

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## FOTO



For Pearl / Gunpowder Tea

力。机器

## Double Pan Roaster DL-6CCG-50

Voltage : 380V

Power : 7.6 kw

Pot Size : 50cm


Pot Quantity : 2 pcs

For Pearl Type Tea Molding

4-6 kg Per Pot

With Hot Air Blowing

For Pearl Tea Roasting



L:180cm W:80cm H:105cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)



**DELIJX.COM**

**HUBUNGI**

**Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)



**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓**