

Untuk peralatan teh yang disyorkan pada halaman ini, kandungan air daun teh segar ialah 75% dan kandungan air teh kering ialah 5%.

Menurut data pengeluaran teh tempatan kami, 4kg daun teh basah menghasilkan 1kg teh kering.

	Kandungan Moisture (%)	Jumlah Berat (kg)
Asli	≈ 75	≈ 100
Selepas Layu	≈ 70	≈ 85
Selepas Memperbaiki	≈ 60	≈ 65
Selepas Berguling	≈ 60	≈ 65
Selepas Pengeringan	≤ 5	≤ 26

Data di atas adalah daripada data pengeluaran teh tempatan kami, dan mungkin terdapat penyelewengan dalam pengeluaran teh di kawasan yang berbeza.

## 1. Layu

Oleh kerana daun teh yang baru dipetik mempunyai lebih banyak kelembapan dan bau rumput lebih berat, ia perlu diletakkan di dalam bilik yang sejuk dan berventilasi untuk layu. Selepas layu, kandungan air daun teh berkurangan, daun menjadi lembut, dan bau berumput hilang. dan aroma daun teh didedahkan, yang kondusif untuk pemprosesan berikutnya, seperti penetapan, memutar, penapaian, dll. Warna, rasa, dan kualiti teh hijau yang dibuat adalah lebih baik daripada teh tanpa layu.

---

Kami mengesyorkan menggunakan 2 set rak layu teh DL-TQJ-20, kapasiti 50kg setiap kelompok, untuk 100kg daun teh memerlukan 2 set, masa bekerja kira-kira 1-2 jam.

**Assistant** *...Deli Tea Machine*

Tea Wither Rack  
**DL-TQJ-20**

Layers : 20 Layers  
Diameter : 118 cm  
Materials : Bamboo  
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray  
Capacity 50 kg per rack  
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**Dengan 20pcs Bamboo Pallets Tea Natural Wither Rack DL-TQJ-20**

Data Kerja yang Disyorkan	
Temp	Suhu bilik
Masa	1-2 Jam
Kapasiti	2.5 kg setiap dulang

Kandungan lembapan selepas langkah layu akan turun kepada 70%, jumlah berat daun teh kira-kira 85kg.

## 2. Membaiki

Langkah penetapan digunakan terutamanya untuk pengeluaran pelbagai teh tidak ditapai atau separuh ditapai. Aktiviti enzim dalam daun segar dikurangkan dengan suhu tinggi, polifenol teh dalam daun segar dihentikan untuk penapaian oksidatif, dan bau rumput dihilangkan, aroma daun teh teruja, dan kelembapan dalam daun segar tersejat. Daun segar menjadi lebih lembut, yang kondusif untuk proses menggulung seterusnya, dan daun teh tidak mudah rosak.

Kami mengesyorkan menggunakan 1 set mesin penetapan teh DL-6CST-50, kapasiti 25kg sejam, untuk 85kg daun teh memerlukan 1 set, masa bekerja kira-kira 3 jam.

**Assistant** *...Deli Tea Machine*

*力. 自转*

**Tea Fixation Machine**  
**DL-6CST-50**

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:115cm W:82cm H:130cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**50cm Diameter Pemanas Gas Hijau / Oolong / Mesin Penetapan Teh Kuning DL-6CST-50**

Data Kerja yang Disyorkan	
Suhu	250 °C - 320 °C
Masa	5-7 Minit
Kelajuan Putar	30 rpm
Kapasiti	2.5 kg setiap kelompok

Kandungan lembapan selepas langkah layu akan turun kepada 60%, jumlah berat daun teh kira-kira 65kg.

### 3. Bergolek

Daun teh yang berbeza mempunyai masa menggulung yang berbeza dan fungsi yang berbeza, untuk teh hijau: Teh hijau ialah teh yang tidak ditapai. Selepas penetapan, penapaian oksidatif telah dihentikan di dalam daun teh, jadi sebab yang paling penting untuk menggulung teh hijau adalah untuk membentuk.

Kami mengesyorkan menggunakan 1 set Mesin Penggelek Teh DL-6CRT-30, kapasiti 5kg setiap kelompok, untuk 65kg daun teh memerlukan 1 set, masa bekerja kira-kira 3 jam.

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

*力. 自然*

**Tea Rolling Machine  
DL-6CRT-30**

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.55 kw  
Barrel Diameter : 30 cm  
Barrel Height : 21 cm  
For All Kind Tea

5 kg Per Batch  
10-50 kg per hour  
Stainless Steel Type

**L:87cm W:70cm H:100cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**Dram 30cm Lebih Kecil Lebih Murah Jenis SS Mesin Gelek Daun Teh DL-6CRT-30**

Data Kerja yang Disyorkan	
Kelajuan Putar	42 rpm
Masa	Lebih kurang 10 Minit
Kapasiti	5 kg setiap kelompok

Kandungan lembapan selepas langkah bergolek tidak akan berubah, kandungan lembapan masih 60%, jumlah berat daun teh kira-kira 65kg.

#### 4. Pengeringan

Pengeringan teh hijau biasanya untuk menyejatkan lembapan dalam daun teh supaya daun teh diketatkan dan dibentuk, lebih padat, dan rasa rumput hijau dipancarkan untuk meningkatkan aroma teh hijau.

Kami mengesyorkan menggunakan 1 set Mesin Pengeringan Teh DL-6HZ-2, kapasiti 6-8kg setiap kelompok, untuk 65kg daun teh memerlukan 1 set, masa bekerja kira-kira 3 jam.

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

Rotary Tea Dryer  
**DL-6CHZ-2QB**

Voltage : 220V 50HZ  
Heating Power : 3 kw  
Tray Layers : 10 Layers  
Tray Diameter : 50 cm  
For All Kind Tea

6 kg Per Batch  
Drying Area : 2m<sup>2</sup>  
All Stainless Steel

**L:71cm W:68cm H:135cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**10 Lapisan Dulang 50cm Mini Mesin Pengering Teh Jenis Rotary Terkecil DL-6CHZ-2QB**

Data Kerja yang Disyorkan	
Suhu	85 °C - 95 °C
Kelajuan Putar	6 rpm
Masa	40-60 Minit
Kapasiti	6-8 kg / kelompok

Kandungan lembapan selepas langkah rolling akan turun kepada kurang daripada 5%, jumlah berat daun teh kira-kira 25kg.

## 5. Menyusun

Dalam proses pembuatan teh, disebabkan saiz, bentuk dan umur teh yang dikumpul berbeza, kualiti teh yang dihasilkan juga berbeza. Dan teh mungkin rosak semasa proses pengeluaran, kita perlu mengklasifikasikan gred yang berbeza dan saiz yang berbeza. Teh dipilih, dan gred teh yang berbeza dijual pada harga yang berbeza, sekali gus memaksimumkan keuntungan pengeluaran teh.



**Assistant**  
...Deli Tea Machine

力. 自然

**Vibrating Wining Sorter  
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V  
Power: 300 W  
Grade Level: 4  
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour  
Vibrating & Wining  
All Stainless Steel Type

**L:98cm W:52cm H:119cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**Mesin Penyaring Pemenang Teh Jenis Kecil DL-6CFX-435QB**

**6. Pembungkusan**

Untuk wilayah dan pelanggan yang berbeza, kami tidak dapat mengetahui keperluan berbeza setiap orang untuk pembungkusan. Untuk pembungkusan yang berbeza, anda boleh melawati pautan berikut untuk memilih pembungkusan kegemaran anda.

**Dapatkan Sebutharga**

Berikut ialah model ringkasan dan kuantiti peralatan yang diperlukan yang disyorkan pada halaman ini:

nama	Model	Kuantiti
<a href="#">Rak Teh Layu</a>	DL-TQJ-20	2
<a href="#">Mesin Pembas Teh</a>	DL-6CST-50B	1
<a href="#">Mesin Gelek Teh</a>	DL-6CRT-30	1
<a href="#">Mesin Pengering Teh</a>	DL-6CHZ-2QB	1
<a href="#">Mesin Isih Teh</a>	DL-6CFX-435QB	1

**Hubungi kami dengan cara berikut untuk mendapatkan sebut harga peralatan yang disyorkan di halaman ini.**





↑ ↑ **Klik ikon untuk mendapatkan sebut harga terus** ↑ ↑

---

**Assistant**  
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.  
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,  
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767  
Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓**