

## Perihal

[The screening machine](#) dilengkapi dengan 2 plat mesh dan 3. pelabuhan pelepasan, dan daun teh panjang yang berbeza ditayangkan oleh getaran.

Teh yang akan diproses secara langsung memasuki plat penapis, dan getaran katil penapis merangsang teh untuk menyebarkan katil sieve pada setiap masa, dan dipisahkan mengikut saiznya sendiri dalam memanjat a. Gelongsor dalam satu lapisan, dua lapisan, plat penyisihan tiga lapisan, melalui corong setiap lapisan untuk menyelesaikan operasi klasifikasi.

## Spesifikasi

[Tea Leaf Grading Machine](#) Senarai Spesifikasi:

Model	DL-6CDS-100-3
voltan	220V 50HZ.
Jenis kerja.	Reciprocating.
Saiz	1400 * 650 * 1050mm
Nombor Outlet	3
Nombor Plate Sieve.	3 PCS.
Saiz Plate Size.	900 * 450 mm
Kuasa motor	0.18 kw.

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## Foto-foto



Handwritten signature or name in Chinese characters.

# Vibrating Tea Sorter DL-6CDS-100-3

Voltage : 220V 50HZ  
Motor Power : 0.18 kw

Plate Quantity : 2 pcs  
Plate Size : 90×45 cm

Sieve Size: 2-12 mm  
Outlet Number : 3 pcs

**L:140cm W:65cm H:105cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓