

PENERANGAN

Yang [panas mesin teh udara berjabat](#) adalah salah satu peralatan yang penting untuk menghasilkan teh oolong mewah. Drum ditebuk dengan kepingan tergalvani, yang cantik dan elegan. Anda juga boleh memilih semua kepingan keluli tahan karat, yang lebih bersih dan mesra alam.

Dengan panel kawalan pintar yang sangat bersepadu, kelajuan pemanggangan, suhu, masa pemprosesan dan sebagainya dapat disesuaikan. Anda boleh memilih pemanasan elektrik atau pemanasan kayu atau arang.

Melalui putaran mesin dan pemanasan, kelembapan dalam teh dapat diagihkan secara merata, dan pada masa yang sama, penapaian perlahan dapat dibuat untuk membuat rasa teh jadi lebih harum.

Dengan tungku pemanasan, kayu atau arang yang berbeza dapat digunakan untuk membuat teh dengan rasa kayu yang berbeza. Dan rasa teh siap unik! Ia berbeza dengan teh tradisional biasa.

KELEBIHAN

1. Menggunakan logam lembaran penebat tergalvani, penampilannya rata dan cantik;
2. Menggunakan kawalan suhu automatik, pemasaan kipas utama, pemasaan masa;
3. Semua menggunakan pemanas elektrik, dan berikan besen dapur besi tuang, yang kukuh dan tahan lama.

PERMOHONAN

[Mesin Pemanasan Daun Teh dan Kayu Pemanasan Kayu](#) sesuai untuk memproses teh oolong, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh Oolong	Jumlah 5-6 Jam

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI


[Mesin Pemanasan Daun Kayu Dan Arang dengan Mesin Diri Dengan](#) Spesifikasi :

Model	DL-6CZQ-110T	
Dimensi	3760 × 1120 × 1450 mm	
voltan	380V 50HZ	
Kuasa pemanasan total	12 kW	
Motor pemacu dram cepat dan perlahan 2 set	Kuasa	2.2 kW
	Kepantasan	1400 r / min
	voltan	380 V

Kuasa kipas	Kuasa	1.5 kW
	Kepantasan	1400 r / min
	voltan	380 V
Kelajuan kerja roller		15-30 r / min
Diameter dalaman roller		1100 mm
Panjang roller		3000 mm
Pengeluaran		350 Kg / masa

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.


BUTIRAN



Mesin ini boleh dipanaskan dengan elektrik atau arang, Jika arang digunakan untuk pemanasan, teh dapat menyerap rasa arang. Sekiranya arang dengan wangian dipilih, rasa teh akan sangat unik.



Kerangka sokongan dalaman meningkatkan kekuatan struktur mesin dan mengurangkan getaran semasa digunakan.



Ukuran jaring optimum yang diperoleh oleh banyak eksperimen, teh dan habuk teh yang telah dihancurkan disaring semasa proses penggoncangan teh oolong.

FOTO

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 1052205

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



**Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



電話 113410521146







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



手动

快



慢

正



反

正



反

自动



手动

开



关

二组



三组

加热

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）
企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888
传真：0595-23142999



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓